



Produktargumente

EnoviaTower Gas® GSCR 15/25/35 mit 160 Liter Brauchwasserspeicher wahlweise als Säule oder nebenstehend.


- Kompakter, platzsparender Gas-Brennwertkessel mit hochwertiger witterungsgeführter Regelung OEtronic4 für einen direkten Heizkreis. Zwei gemischte Heizkreise mit Zusatzplatine aktivierbar.
- Robuster und wartungsarmer **Al-Si-Guss-Wärmetauscher**.
- Edelstahl- Vormischbrenner mit großem Modulationsbereich 1:5, serienmäßig eingebaute Klappe für Mehrfachbelegung und Kaskade.
- Drahtgebundene Dialog-Fernbedienung RS 400 mit großem Klarsichtdisplay und Außenfühler im Lieferumfang enthalten.
- **A-Klasse Energieeffizienzpumpe** Typ: Grundfos UPM 15-70 und eingebautes 3-Wege-Umschaltventil für Warmwasservorrang.
- Gasfeuerungsautomat in Mikroprozessortechnik, Honeywell-Gasarmatur mit Druckregler
- Sicherheitsventil Heizung, Manometer, Schnellentlüfter im Lieferumfang enthalten.
- Eingebautes Ausdehnungsgefäß 18 l bei GSCR 15/25.
- OEcaFlow 160 SL Unterstell- bzw. Beistellspeicher mit Beladung über Glattröhrwärmetauscher. Der emaillierte Speicher ist mit einer Fremdstromanode ausgestattet und mit einer FCKW-freien Polyurethanschaustoffummantelung isoliert.
- Anschlussverrohrung mit Wartungshähnen für Heizung, Gas und Trinkwasser wahlweise zentral, links oder rechts.

Zubehör:


- Funk-Fernbedienung RS400 (Funk) inklusive Funk-Kesselmodul zur drahtlosen Installation des Raumgerätes.
- PPs Abgassystem 80/125 für raumluftunabhängigen Betrieb.
- Integrierter Anschlusssatz für einen Mischerkreis.



Paket GVCR 15 mit 160 SL
(Preisgruppe 2)




Paket GBCR 15 mit 160 SL
(Preisgruppe 2)



PPL_16_18 GVCR - 160 SL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100018220	GVCR 15 mit OEcaFlow 160 SL und Verbindungsset Kessel-Speicher JA8	1	4.136 €	4.136 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht	1	195 €	195 €
100017763	Anschlussgruppe mit Wartungshähnen rechts	1	391 €	391 €
999192210	PPL_16_18 Summe GVCR 15, Wartungsh. rechts			4.722 €
999192211	PPL_16_19 Summe GVCR 15, Wartungsh. links			
999192212	PPL_16_20 Summe GVCR 15, Wartungsh. zentral			
999192213	PPL_16_21 Summe GVCR 25, Wartungsh. rechts			4.891 €
999192214	PPL_16_22 Summe GVCR 25, Wartungsh. links			
999192215	PPL_16_23 Summe GVCR 25, Wartungsh. zentral			
999192216	PPL_16_24 Summe GVCR 35, Wartungsh. rechts			5.619 €
999192217	PPL_16_25 Summe GVCR 35, Wartungsh. links			
999192218	PPL_16_26 Summe GVCR 35, Wartungsh. zentral			
	Paketpreis GVCR 15, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)			
	Paketpreis GVCR 25, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)			
	Paketpreis GVCR 35, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)			

PPL_16_27 GBCR - 160 SL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100018222	GBCR 15 mit OEcaFlow 160 SL und Verbindungsset Kessel-Speicher und Speicherabdeckung	1	4.382 €	4.382 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht	1	195 €	195 €
100017996	Anschlussgruppe mit Wartungshähnen zentral für Heizung und Gas	1	297 €	297 €
999192219	PPL_16_27 Summe GBCR 15, mit Wartungshähnen			4.874 €
999192220	PPL_16_28 Summe GBCR 25 mit Wartungshähnen			5.043 €
999192221	PPL_16_29 Summe GBCR 35 mit Wartungshähnen			5.771 €
	Paketpreis GBCR 15, mit Wartungshähnen			
	Paketpreis GBCR 25, mit Wartungshähnen			
	Paketpreis GBCR 35, mit Wartungshähnen			





Produktargumente

EnoviaTower Gas® GSCR 15/25/35 mit 220 Liter solarem Brauchwasserspeicher (als Säule oder nebenstehend).

- OEcaLoad 220 Solar-Schichtenspeicher als Unterstell- bzw. Beistellwarmwasserspeicher. Integrierte Solarregelung die mit der Kesselregelung OE-tronic 4 kommuniziert (PrioSol). Durch PrioSol wird der Kesselstart verzögert, während Solarenergie in den Speicher eingebracht wird. Dadurch erhöht sich die Solarausbeute. Speicher fertig ausgestattet mit 6 bar Sicherheitsventil, 12 l Solarausdehnungsgefäß, Thermostatischer Brauchwassermischer, Fremdstromanode, Solarpumpenbaugruppe, Glykol-Auffangbehälter, Anschluss 18mm Cu.
- Kompakter, platzsparender, Gas-Brennwertkessel mit hochwertiger witterungsgeführter Regelung OEtronic4 für einen direkten Heizkreis
- Robuster und wartungsarmer **Al-Si-Guss-Wärmetauscher**.
- Edelstahl- Vormischbrenner mit großem Modulationsbereich 1:5, serienmäßig eingebaute Klappe für Mehrfachbelegung und Kaskade.
- Drahtgebundene Dialog-Fernbedienung RS 400 mit großem Klarsichtdisplay und Außenfühler im Lieferumfang enthalten.
- **A-Klasse Energieeffizienzpumpe** Typ: Grundfos UPM 15-70 und eingebautes 3-Wege-Umschaltventil für Warmwasservorrang.
- Gasfeuerungsautomat in Mikroprozessortechnik, Honeywell-Gasarmatur mit Druckregler
- Sicherheitsventil Heizung, Manometer, Schnellentlüfter im Lieferumfang enthalten.
- Anschlussverrohrung mit Wartungshähnen.
- 2 Stück Solar-Flachkollektoren Typ: SUN C 250 V inklusive Montagesets, Dachanker, Hydrauliksets und Solarflüssigkeit.


Zubehör:

- Funk-Fernbedienung RS400 (Funk) inklusive Funk-Kesselmodul zur drahtlosen Installation des Raumgerätes.
- PPs Abgassystem 80/125 für RLU-Betrieb.
- Solar-Verbindungsleitung DUO-TUBES, hochwertig isoliert und mit integriertem Fühlerkabel.



**Paket GVCR 15 mit 220 SHL
und zwei SUN C 250 V**
(Preisgruppe 2)

**Paket GBCR 15 mit 220 SHL
und zwei SUN C 250 V**
(Preisgruppe 2)



Aufstellung als Säule: 1,92 m Raumhöhe erforderlich


PPL_16_30 GVCR - 220 SHL - 2xSUN C 250 V				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100018232	GVCR 15 mit OEcaLoad 220 SHL und Verbindungsset Kessel-Speicher JA9 und Solarausdehnungsgefäß	1	5.433 €	5.433 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht	1	195 €	195 €
100017763	Anschlussgruppe mit Wartungshähnen rechts	1	391 €	391 €
192676	2 x SUN C 250 V Kollektoren mit Montagesets, Kollektorverbinder, Dachanker, Hydraulikset, und Solarflüssigkeit	1	2.084 €	2.084 €

999192410	PPL_16_30 Summe GVCR 15, Wartungsh. rechts			8.103 €
999192411	PPL_16_31 Summe GVCR 15, Wartungsh. links			
999192412	PPL_16_32 Summe GVCR 15, Wartungsh. zentral			
999192413	PPL_16_33 Summe GVCR 25, Wartungsh. rechts			
999192414	PPL_16_34 Summe GVCR 25, Wartungsh. links			8.267 €
999192415	PPL_16_35 Summe GVCR 25, Wartungsh. zentral			
999192416	PPL_16_36 Summe GVCR 35, Wartungsh. rechts			
999192417	PPL_16_37 Summe GVCR 35, Wartungsh. links			8.995 €
999192418	PPL_16_38 Summe GVCR 35, Wartungsh. zentral			

Paketpreis GVCR 15, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)
 Paketpreis GVCR 25, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)
 Paketpreis GVCR 35, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)

PPL_16_39 GBCR - 220 SHL - 2xSUN C 250 V				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100018234	GBCR 15 mit OEcaLoad 220 SHL und Verbindungsset Kessel-Speicher, Speicherabdeckung und Solar-MAG	1	5.730 €	5.730 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht	1	195 €	195 €
100017996	Anschlussgruppe mit Wartungshähnen zentral für Heizung und Gas	1	297 €	297 €
192676	2 x SUN C 250 V Kollektoren mit Montagesets, Kollektorverbinder, Dachanker, Hydraulikset, und Solarflüssigkeit	1	2.084 €	2.084 €


999192419	PPL_16_39 Summe GBCR 15 mit Wartungshähnen			8.306 €
999192420	PPL_16_40 Summe GBCR 25 mit Wartungshähnen			8.475 €
999192421	PPL_16_41 Summe GBCR 35 mit Wartungshähnen			9.198 €
	Paketpreis GBCR 15 mit Wartungshähnen			
	Paketpreis GBCR 25 mit Wartungshähnen			
	Paketpreis GBCR 35 mit Wartungshähnen			



Produktargumente

EnoviaTower Gas® GSCR 15/25/35 mit 220 Liter solarem Brauchwasserspeicher als Säule mit Anschlussgruppen.

- OEcaLoad 220 Solar-Schichtenspeicher als Unterstellwarmwasserspeicher. Integrierte Solarregelung die mit der Kesselregelung OE-tronic 4 kommuniziert (**PrioSol**). Durch PrioSol wird der Kesselstart verzögert, während Solarenergie in den Speicher eingebracht wird. Dadurch erhöht sich die Solarausbeute. Speicher fertig ausgestattet mit 6 bar Sicherheitsventil, 12 l Solarausdehnungsgefäß, Thermostatischer Brauchwassermischer, Fremdstromanode, Solarpumpenbaugruppe, Glykol-Auffangbehälter, Anschluss 18mm Cu.
- Kompakter, platzsparender, Gas-Brennwertkessel mit hochwertiger witterungsgeführter Regelung OEtronic4 für einen direkten und einen gemischten Heizkreis.
- Robuster und wartungsarmer **Al-Si-Guss-Wärmetauscher**.
- Edelstahl- Vormischbrenner mit großem Modulationsbereich 1:5, serienmäßig eingebaute Klappe für Mehrfachbelegung und Kaskade.
- Drahtgebundene Dialog-Fernbedienung RS 400 mit großem Klarsichtdisplay und Außenfühler im Lieferumfang enthalten.
- **A-Klasse Energieeffizienzpumpe** Typ: Grundfos UPM 15-70 und eingebautes 3-Wege-Umschaltventil für Warmwasservorrang.
- Anschlussverrohrung JA7 im GSCR für einen oder mehrere Mischerkreise (extern). Montage der Pumpenbaugruppe(n) außerhalb des GSCR.
- Anschlussverrohrung mit Wartungshähnen.
- 2 Stück Solar-Flachkollektoren Typ: SUN C 250 V inklusive Montagesets, Dachanker, Hydrauliksets und Solarflüssigkeit.




Zubehör:

- Funk-Fernbedienung RS400 (Funk) inklusive Funk-Kesselmodul zur drahtlosen Installation des Raumgerätes.
- PPs Abgassystem 80/125 für RLU-Betrieb.
- Solar-Verbindungsleitung DUO-TUBES, hochwertig isoliert und mit integriertem Fühlerkabel.

Paketpreisliste 2016

(Preisgruppe 2)




Zusätzlicher
Rabattgruppen-
vorteil

OEnoviaTower Gas
GVCR 15, 25, 35 kW als Säule
mit 220 Liter Solarspeicher
und 2 x SUN C 250 V Solar-
kollektoren sowie einem
gemischtem Heizkreis und
einem direktem Heizkreis.
Raumhöhe von 2,2 m
erforderlich (!)



PPL_16_42 GVCR - 220 SHL - 2xSUN C250V- ext. Mischerkreis				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100018232	GVCR 15 mit OEcaLoad 220 SHL und Verbindungset Kessel-Speicher JA9 und Solarausdehnungsgefäß	1	5.433 €	5.433 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht, AD257	1	195 €	195 €
100017762	Anschlussgr. mit Wartungshähnen links, JA27	1	391 €	391 €
192676	2 x SUN C250V Kollektoren mit Montagesets, Kollektorverbinder, Dachanker, Hydraulikset, und Solarflüssigkeit	1	2.084 €	2.084 €
100017390	Mischerkreis Anschlussatz JA7	1	92 €	92 €
163176	Vorlauffühler AD199	1	66 €	66 €
100017433	Zirkulationszubehör ER219	1	72 €	72 €
100018253	Abgaswinkelsatz reduziert auf 60/100, JA43	1	72 €	72 €
100020045	Heizungsfilter TF1 mit Absperrungen	2	264 €	528 €
100020168	Pumpengr. gemischt, mit A-Pumpe, EA144	1	819 €	819 €

999192422	PPL_16_42 Summe GVCR 15, Wartungsh. links	9.752 €
999192423	PPL_16_43 Summe GVCR 15, Wartungsh. rechts	
999192424	PPL_16_44 Summe GVCR 15, Wartungsh. zentral	
999192425	PPL_16_45 Summe GVCR 25, Wartungsh. links	9.916 €
999192426	PPL_16_46 Summe GVCR 25, Wartungsh. rechts	
999192427	PPL_16_47 Summe GVCR 25, Wartungsh. zentral	
999192428	PPL_16_48 Summe GVCR 35, Wartungsh. links	10.644 €
999192429	PPL_16_49 Summe GVCR 35, Wartungsh. rechts	
999192430	PPL_16_50 Summe GVCR 35, Wartungsh. zentral	
	Paketpreis GVCR 15, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)	
	Paketpreis GVCR 25, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)	
	Paketpreis GVCR 35, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)	





Produktargumente

EnoviaTower Gas® GSCR 15/25/35 mit 100 l und 160 l Brauchwasserspeicher als Säule.

- **OEcaLoad 100 HL** Schichtenspeicher als Unterstellwarmwasserspeicher mit Beladung über integrierte Pumpe und Edelstahlplattenwärmetauscher.
- **OEcaFlow L 160 SL** liegender Unterstellwarmwasserspeicher mit Beladung über Glattrohrtauscher. Beide Speicher sind emailliert und mit einer Fremdstromanode ausgestattet. Die Ummantelung der beiden Speicher besteht aus FCKW-freiem Polyurethan-Schaumstoff. Der Speicherfühler befindet sich im Lieferumfang.
- Kompakter, platzsparender, Gas-Brennwertkessel mit hochwertiger witterungsgeführter Regelung OEtronic4.
- Robuster und wartungsarmer **Al-Si-Guss-Wärmetauscher**.
- Edelstahl- Vormischbrenner mit großem Modulationsbereich 1:5, serienmäßig eingebaute Klappe für Mehrfachbelegung und Kaskade.
- Drahtgebundene Dialog-Fernbedienung RS 400 mit großem Klarsichtdisplay und Außenfühler im Lieferumfang enthalten.
- **A-Klasse Energieeffizienzpumpe** Typ: Grundfos UPM 15-70 und eingebautes 3-Wege-Umschaltventil für Warmwasservorrang.
- Außenfühler, Sicherheitsventil Heizung, Manometer, Schnellentlüfter
- Anschlussverrohrung mit Wartungshähnen für Heizung, Gas und Trinkwasser wahlweise zentral, links oder rechts


Zubehör:

- Funk-Fernbedienung RS400 (Funk) inklusive Funk-Kesselmodul zur drahtlosen Installation des Raumgerätes.
- PPs Abgassystem 80/125 für RLU-Betrieb.
- Vorlauffühler für einen gemischten Heizkreis
- Zirkulationszubehör für 100 HL (Zirkulation für L 160 SL bauseitig)




Paketpreisliste 2016

(Preisgruppe 2)



OEnoviaTower Gas GVCR 15, 100 HL Brauchwasserspeicher
Aufstellung 100 HL nur als Säule, 1,63 m Raumhöhe notwendig



OEnoviaTower Gas GVCR 15, L 160 SL Brauchwasserspeicher
Aufstellung L 160 SL nur als Säule, 1,69 m Raumhöhe notwendig

PPL_16_51 GVCR - 100 HL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100018214	GVCR 15 mit OEcaLoad 100 HL und Verbindungssset Kessel-Speicher JA9	1	4.218 €	4.218 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht, AD257	1	195 €	195 €
100017763	Anschlussgruppe mit Wartungshähnen rechts	1	391 €	391 €
999192243	PPL_16_51 Summe GVCR 15, Wartungsh. rechts			
999192244	PPL_16_52 Summe GVCR 15, Wartungsh. links			4.804 €
999192245	PPL_16_53 Summe GVCR 15, Wartungsh. zentral			
999192246	PPL_16_54 Summe GVCR 25, Wartungsh. rechts			
999192247	PPL_16_55 Summe GVCR 25, Wartungsh. links			4.968 €
999192248	PPL_16_56 Summe GVCR 25, Wartungsh. zentral			
999192249	PPL_16_57 Summe GVCR 35, Wartungsh. rechts			
999192250	PPL_16_58 Summe GVCR 35, Wartungsh. links			5.696 €
999192251	PPL_16_59 Summe GVCR 35, Wartungsh. zentral			
	Paketpreis GVCR 15, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)			
	Paketpreis GVCR 25, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)			
	Paketpreis GVCR 35, Wartungsh. (links, rechts oder zentral)			

PPL_16_60 GVCR - L 160 SL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
7606048	GVCR 15 mit OEcaFlow L 160 SL und Verbindungssset Kessel-Speicher JA9	1	4.377 €	4.377 €
100013477	Dialog-Fernbedienung RS400 Draht, AD257	1	195 €	195 €
100017996	Anschlussgruppe mit Wartungshähnen zentral für Heizung und Gas	1	297 €	297 €
999192282	PPL_16_60 Summe GBCR 15 mit Wartungshähnen			4.869 €
999192283	PPL_16_61 Summe GBCR 25 mit Wartungshähnen			5.038 €
999192284	PPL_16_62 Summe GBCR 35 mit Wartungshähnen			5.766 €
	Paketpreis GBCR 15 mit Wartungshähnen			
	Paketpreis GBCR 25 mit Wartungshähnen			
	Paketpreis GBCR 35 mit Wartungshähnen			

